

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước
và tại kỳ họp thứ 06, HĐND thị xã khóa XI**

Thực hiện Báo cáo số 27/BC-TTHĐ ngày 11/07/2018 và các văn bản khác của Thường trực HĐND thị xã khóa XI, Ủy ban nhân dân thị xã đã kiến nghị tỉnh giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền giải quyết của thị xã (tại Tờ trình số 264/TTr-UBND ngày 26/7/2018, gồm 09 nội dung); các nội dung còn lại thuộc thẩm quyền thị xã, UBND thị xã báo cáo kết quả giải quyết như sau:

I. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đất đai, môi trường: (có 22 nội dung):

*** Những nội dung đã giải quyết: (10 nội dung)**

1/ Cử tri Điện Trung lo lắng về chất lượng nước của nhà máy cấp nước tại khu vực, đề nghị ngành chức năng thị xã kiểm tra, đánh giá chất lượng nước và sớm công bố cho nhân dân được biết để yên tâm sử dụng.

Qua kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại nhà máy nước Gò Nổi (theo phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước ngày 05/7/2018 của Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cấp) thì chất lượng nước sinh hoạt của nhà máy cung cấp cho các hộ dân đảm bảo về chất lượng, vệ sinh theo quy định tại Quy chuẩn số 01:2009/BYT về qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống.

2/ Vấn đề cấp nước sinh hoạt cho người dân một số khu vực tại các xã phường Điện Phương, Điện Minh, Điện An đã được kiến nghị từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Bà con cử tri của Điện Tiến nhiều lần phản ánh, nguồn nước ăn uống, sinh hoạt bị nhiễm phèn và ô nhiễm nặng, đề nghị UBND thị xã nên quan tâm tạo điều kiện để cho người dân sớm có được nguồn nước sạch để sinh hoạt.

Hiện nay UBND tỉnh Quảng Nam đã có Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển cấp nước năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong đó, trên thị xã Điện Bàn được đầu tư trên 188 km mạng lưới đường ống cấp nước từ điểm đầu nối đường ống chính nhà máy nước đến điểm đầu nối đường ống nước hộ dân và giao cho Công ty cấp thoát nước Quảng Nam làm chủ đầu tư. Hiện tại mạng lưới mở rộng cấp nước phường Điện An đã được triển khai xây dựng, dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng; mạng lưới mở rộng cấp nước xã Điện Phương và Điện Minh sẽ triển khai đầu tư xây dựng và đưa

vào sử dụng trong năm 2019 và mạng lưới mở rộng cấp nước xã Điện Tiến sẽ triển khai đầu tư xây dựng vào đầu năm 2020 theo Kế hoạch phát triển cấp nước giao đoạn 2018 - 2020 (tại Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam và Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 10/10/2017 của UBND thị xã).

3/ Việc giải quyết thủ tục, hồ sơ đất đai cho nhân dân tại Trung tâm Hành chính công còn chậm, do sự phối hợp giữa các ban, ngành thị xã chưa đồng bộ. Đề nghị thị xã làm việc với ngành TN-MT, Chi cục Thuế, Chi nhánh VPĐKKĐ để thống nhất trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục, tạo thuận lợi cho nhân dân.

Việc giải quyết thủ tục, hồ sơ đất đai cho nhân dân tại Trung tâm Hành chính công còn chậm như cử tri phản ánh là đúng và được xác định từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do sự phối hợp giữa các ban, ngành thị xã chưa đồng bộ như cử tri phản ánh. Để chấn chỉnh tình trạng trên, cũng như để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ tại Trung tâm hành chính công, giảm tỷ lệ hồ sơ đất đai trễ hẹn, UBND thị xã đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các ngành, đơn vị liên quan và chỉ đạo giải quyết hồ sơ tồn đọng trễ hẹn trước khi UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, thống nhất quy trình một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện công tác đo đạc, trích đo địa chính phục vụ việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn thị xã, triển khai làm điểm tại phường Điện Ngọc (địa phương có số hồ sơ giao dịch cao nhất thị xã) và phường Điện Nam Trung (địa phương có số hồ sơ giao dịch trung bình), tổ chức nhiều đợt tập huấn phần mềm hành chính công cho các cơ quan, ban, ngành và 20 xã, phường; đưa phần mềm hành chính công vào sử dụng từ ngày 17/9/2018,... Trên cơ sở đó, hồ sơ đất đai trễ hẹn đã giảm dần trong 9 tháng đầu năm 2018, cụ thể:

Kỳ tổng hợp	Số hồ sơ tiếp nhận	Tỷ lệ hồ sơ trễ
Quý 1	3664 (bình quân 1.200 hồ sơ/tháng)	22%
Tháng 4	2302	20%
Tháng 5	1781	17,3%
Tháng 6	1098	14,9%
Tháng 7	1676	11,5%
Tháng 8	1973	9,3%
Tháng 9	1653	9,1%

4/ Việc khai thác cát, đất trộm của Công ty TNHH XD&TM Công Kinh thi công tường rào cho Công ty Hữu Nghị, Cụm CN An Lưu, mặc dù đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

Về vấn đề này, UBND thị xã đã tổ chức nhiều cuộc họp chỉ đạo kiểm tra giải quyết và giao Công an kiểm tra, xác minh sự việc để xử lý. Tuy nhiên, qua

kết quả kiểm tra, xác minh của Công an thị xã thì biên bản VPHC số 05/BB-HC do UBND xã Điện Nam Đông lập vào ngày 18/12/2014 đến nay đã hết thời hiệu xử phạt VPHC theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 65 Luật Xử lý VPHC; đồng thời theo Khoản 2, Điều 65 Luật Xử lý VPHC năm 2012, mặc dù đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo Khoản 1, Điều 28 của Luật này (*nếu có sai phạm*), tuy nhiên qua kiểm tra, xác minh sự việc xảy ra đã lâu, không còn tài liệu chứng minh nên không có cơ sở xử lý bằng hình thức khắc phục hậu quả trong trường hợp này.

5/ Đề nghị thị xã kiến nghị tỉnh, trung ương xem xét, thống nhất giải quyết đối với những hộ dân sử dụng đất từ trước năm 1980 nhưng không có các loại giấy tờ có liên quan chứng minh nguồn gốc sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013 do thất lạc hồ sơ địa chính tại 5 xã, phường trên địa bàn thị xã, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Để giải quyết các thủ tục, hồ sơ liên quan đến thủ tục đất đai, cụ thể là các trường hợp xác định lại diện tích đất ở đối với thửa đất vườn, ao đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người sử dụng đất, đồng thời phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. UBND thị xã đã nhiều lần tổ chức họp bàn biện pháp tháo gỡ, chỉ đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Điện Bàn và các địa phương: Điện Nam Đông, Điện Ngọc, Điện Thọ, Điện Thắng Bắc và Điện Trung tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả hồ sơ địa chính được lập theo Chỉ thị 299/TTg đang lưu trữ tại 3 cấp (tỉnh, huyện, xã).

Ngày 06/3/2018, UBND thị xã có Báo cáo số 32/BC-UBND về việc rà soát hồ sơ địa chính và đăng ký làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, có đề xuất cho phép sử dụng sổ mục kê và bản đồ đo vẽ theo Chỉ thị 299/TTg để làm cơ sở xác định đất ở cho nhân dân.

Ngày 30/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 445/STNMT-ĐK xác định rõ: “Người có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất và Sổ địa chính lập trước ngày 15/10/1993 là người sử dụng đất được nhà nước xem là có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Còn việc có tên trong Sổ mục kê hay các tài liệu khác được hình thành trong quá trình đo đạc chỉ có tính hỗ trợ để làm rõ thêm thông tin nếu trong Sổ địa chính chưa đầy đủ theo yêu cầu. Do vậy, người sử dụng đất có tên trong Sổ mục kê (*không có tên Sổ địa chính và Sổ đăng ký ruộng đất*) thì không thể xem xét là có giấy tờ về QSD đất theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 100 của Luật đất đai”.

Tuy nhiên, đây là quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất nên UBND thị xã đã tiếp tục kiến nghị tỉnh và đến nay UBND tỉnh đã gửi văn bản trình Bộ Tài nguyên - Môi trường xin ý kiến giải quyết về nội dung này (*tại Công văn số 4845/UBND-KTN ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam*).

Hiện nay, phường Điện Nam Đông đã tìm được hồ sơ đảm bảo theo quy định, các đơn vị còn lại UBND thị xã đang chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục tìm kiếm.

6/ Trên từng nhóm dự án, hoặc trên từng dự án, đề nghị UBND thị xã làm rõ các quy định cụ thể của pháp luật, các văn bản của cấp có thẩm quyền

sẽ hoặc đã làm hạn chế các quyền hợp pháp của người sử dụng đất. Qua đó, giúp UBND các xã, phường thực hiện tốt hơn công tác quản lý, vận động người dân một cách thuyết phục về chấp hành các quy định của pháp luật đất đai... ; đồng thời, để phát hiện những hạn chế của các cơ quan nhà nước (nếu có), có hạn chế ở cấp nào (Tỉnh, Huyện, Xã) thì đề nghị cấp đó phải điều chỉnh, đảm bảo nguyên tắc thượng tôn pháp luật, không để các quyền lợi hợp pháp của người dân bị hạn chế bởi các dự án treo nhiều năm...

Căn cứ Luật đất đai 2013 và những văn bản quy định của pháp luật liên quan, người sử dụng đất nằm trong vùng dự án được thực hiện các quyền về cấp phép xây dựng và đất đai như sau:

- Trường hợp đã có quy hoạch phân khu, có quy hoạch chi tiết nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất thì người dân được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất, có chủ trương đầu tư và có quy hoạch chi tiết thì người dân không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm, chỉ được cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có và không được tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

7/ Resort Sông Hàn, CoCobay (Điện Ngọc) xả nước thải ra ngoài gây ô nhiễm môi trường, cử tri đề nghị UBND thị xã quan tâm giải quyết.

**** Đối với Resort Sông Hàn (còn gọi là Công ty TNHH Resort Route Inn Việt Nam):***

Qua kết quả tổ chức thanh tra, lấy mẫu xét nghiệm nguồn nước thải của Công ty TNHH Resort Route Inn Việt Nam (gọi tắt là Công ty), ngày 05/9/2018 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2684/QĐ-UBND về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; qua đó xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty với mức phạt là 324.000.000 đồng, lý do vì Công ty đã có hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải về trường hợp lượng nước thải từ 100 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 200 m³/ngày (24 giờ); đồng thời buộc Công ty phải cải tạo hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn môi trường cho phép mới xả thải ra môi trường; hiện nay, Công ty đang tiến hành khắc phục.

UBND thị xã giao Phòng Tài nguyên - Môi trường tiếp tục phối hợp với địa phương giám sát tình hình hoạt động của Công ty và kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam kiểm tra, xử lý theo quy định.

**** Đối với dự án CoCobay, tại Đà Nẵng:***

Dự án này nằm trên địa bàn phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, tiếp thu ý kiến của cử tri, ngày 24/8/2018, UBND thị xã Điện Bàn đã có Công văn số 1480/UBND đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với dự án CoCobay, thành phố Đà Nẵng.

8/ Hệ thống cống thoát nước đường du lịch ven biển (ĐT603) gần đây nhiều đoạn bốc mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng sức khỏe, sinh hoạt của nhân dân và khách du lịch,...đề nghị UBND thị xã kiểm tra, xử lý.

Ngày 29/6/2018, các ngành chức năng của thị xã phối hợp với địa phương tổ chức khảo sát thực tế hệ thống cống thoát nước đường du lịch ven biển (ĐT603) gần đây nhiều đoạn bốc mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng sức khỏe, sinh hoạt của nhân dân và khách du lịch. Qua khảo sát thực tế, Đoàn kiểm tra xác định lượng nước phát sinh này xuất phát từ Resort Sông Hàn, tại phường Điện Ngọc.

Về xử lý các vi phạm của Công ty TNHH Resort Route Inn Việt Nam (gọi tắt là Công ty) thì UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành *Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 05/9/2018* xử phạt Công ty 324.000.000 đồng về hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải và yêu cầu Công ty phải cải tạo hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn môi trường cho phép mới xả thải ra môi trường.

9/ Xí nghiệp Gạch Tuynel Lai Nghi khi hoạt động vào mùa mưa do không có hệ thống thu gom nước thải nên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đề nghị UBND thị xã tiếp tục kiến nghị với cấp thẩm quyền có phương án di dời để không ảnh hưởng đời sống nhân dân.

Để giải quyết vấn đề này, ngành chức năng của thị xã đã phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Xí nghiệp sản xuất gạch ngói Lai Nghi. Qua kiểm tra thực tế, một vài khu vực (*phía khu vực cống, phía khu vực phía sau tại hồ chứa nước mưa*) tại Xí nghiệp không có tường bao, không có mương, hố ga để thu gom, thoát nước mặt nên vào mùa mưa, nước tràn ra khu vực khu dân cư; Tổ kiểm tra đã lập biên bản và yêu cầu xí nghiệp thực hiện các biện pháp khắc phục. Đến ngày 10/9/2018, xí nghiệp đã tiến hành thuê máy đào để nạo vét mương nước xung quanh rào dọc tuyến giáp đường bê tông khu dân cư khối 7B; nạo vét mở rộng và đào sâu thêm hồ tích nước chống chảy tràn; tiến hành xây dựng trạm hàng lỗ chân tường dọc đường bê tông nội bộ tuyến từ cống chính vào đến khu nhà làm việc của Xí nghiệp; tiếp tục liên hệ với các ngành chức năng để xin đầu nối thoát nước thải tại khu vực.

Bên cạnh đó, ngày 07/9/2018, ngành chức năng của thị xã đã tiến hành lấy 03 mẫu nước ngầm tại 03 hộ dân thuộc khối phố 7B, phường Điện Nam Đông để đánh giá chất lượng nước ngầm và theo phiếu kết quả thử nghiệm ngày 18/9/2018 của Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học - Công nghệ Quảng Nam, kết quả phân tích cho thấy 13/13 chỉ tiêu (*bao gồm: Màu sắc; Mùi vị; Độ đục; pH; Amoni - N; Asen; Clorua; Sắt tổng; Độ cứng (CaCO₃); Florua; Chỉ số Pecmanganat; Coliform; E. Coli*) trong 03 mẫu nước ngầm trên đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

Ngoài ra, theo Báo cáo số 73/BC-SXD ngày 30/3/2018 Sở Xây dựng về kiểm tra tình hình hoạt động và nguồn nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất vật liệu trên địa bàn tỉnh, trong đó Xí nghiệp gạch ngói Tuynel Lai Nghi đã chứng

minh được nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất và Sở Xây dựng yêu cầu Xí nghiệp tiếp tục hoạt động từ nguồn nguyên liệu trên và có báo cáo định kỳ về Sở Xây dựng, do đó Xí nghiệp hiện tại chưa nằm trong diện di dời.

10/ Hiện nay, tại phường Điện Dương một số đối tượng mua bán đất rừng trồng với giá cao hơn với giá đền bù của nhà nước quy định, trình trạng chuyển nhượng trái phép diễn ra phức tạp; tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả chưa cao. Đề nghị thị xã chỉ đạo các ngành địa phương tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm.

Về vấn đề này, qua kiểm tra tại Phường Điện Dương có các trường hợp mua bán đất để xây dựng nhà, tường rào, trồng trụ rào trên đất do UBND phường Điện Dương quản lý là hộ bà Trần Thị Thu Trang, ông Thái Quốc Phong và bà Ngô Thị Bảy,...UBND phường Điện Dương đã phối hợp với Đội kiểm tra quy tắc đô thị xử lý nhiều trường hợp vi phạm, tuy nhiên chưa đạt được hiệu quả cao do UBND phường chưa xử lý kiên quyết, nên tình trạng này kéo dài thị xã đã chỉ đạo, đôn đốc nhiều lần nhưng đến nay phường Điện Dương vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Để giải quyết, chấn chỉnh tình trạng trên, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số: 1508/QĐ-UBND, ngày 02/3/2018 về việc thanh tra công tác quản lý trật tự xây dựng, thực thi công vụ đối với UBND, Chủ tịch UBND phường Điện Dương. Hiện nay, Đoàn Thanh tra thị xã đã hoàn chỉnh kết luận thanh tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

*** Những nội dung đã và đang tiếp tục giải quyết: (12 nội dung)**

1/ Hiện nay, kênh mương Trạm bơm Lâm Thái, xã Điện Minh đã xuống cấp nhưng chưa được đầu tư nâng cấp. Đề nghị có kế hoạch khắc phục, đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất của bà con nhân dân.

Qua kiểm tra thực tế, các tuyến kênh của trạm bơm Lâm Thái xuống cấp đó là tuyến kênh KN6 và kênh KN1/2, tổng chiều dài 02 tuyến kênh khoảng 650m, được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2000, kết cấu bằng bê tông tấm lát, phục vụ nước tưới cho khoảng 50 ha đất lúa tại khu vực HTX NN Điện Minh 2, hiện tại lớp vữa chít mạch giữa các tấm đan lát bị bong tróc và Trạm bơm này thuộc sự quản lý của HTX NN Điện Minh 2.

Để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân sắp tới, UBND thị xã yêu cầu UBND xã Điện Minh làm việc với HTX NN Điện Minh 2 có kế hoạch thường xuyên duy tu, bảo dưỡng 02 tuyến kênh trên theo định kỳ, nguồn kinh phí sửa chữa bảo dưỡng từ nguồn kinh phí được trích từ 10% nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí hằng năm theo qui định.

2/ Tuyến kênh mương Thanh An bị hư hỏng, bờ kênh phía phải đầu tuyến thường xuyên bị sạt lở mỗi khi kênh vận hành nước tưới hoặc có mưa lớn, do đó làm ảnh hưởng đến việc phục vụ nước tưới cho sản xuất, đề nghị thị xã quan tâm, hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp, sửa chữa.

Về nội dung này, ngày 07/6/2018 Phòng Kinh tế đã phối hợp với xã UBND xã Điện Hồng tổ chức kiểm tra mương Thanh An, theo đó đã đề nghị

Điện Hồng khảo sát, lập hồ sơ thiết kế dự toán trình UBND thị xã (thông qua Phòng Kinh tế) để có cơ sở tham mưu thị xã hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa nhưng đến nay UBND xã Điện Hồng vẫn chưa gửi hồ sơ về Phòng Kinh tế.

UBND thị xã yêu cầu Điện Hồng khẩn trương tổ chức khảo sát, lập hồ sơ thủ tục trên gửi về Phòng Kinh tế để tham mưu hỗ trợ kinh phí khắc phục. Đồng thời, giao Phòng Kinh tế theo dõi, đôn đốc UBND xã Điện Hồng thực hiện nội dung này.

3/ Đề nghị UBND thị xã hỗ trợ kinh phí nâng cấp sửa chữa Trạm bơm Văn Ly của HTX NN 1 Điện Hồng và lắp đặt thêm hệ thống máy bơm nước cho đảm bảo trong sản xuất. Đồng thời, kiến nghị hỗ trợ kinh phí thủy lợi hóa đất màu tại khu vực Đồng Nổ để đảm bảo nước tưới cho nhân dân trong sản xuất.

- Trạm bơm Văn Ly được xây dựng năm 2000, phục vụ nước tưới cho khoảng 21 ha, hiện tại đang xuống cấp. UBND thị xã đã trình Sở Nông nghiệp tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí và triển khai xây dựng vào năm 2019.

Để đảm bảo thủ tục đầu tư công trình trong năm 2019, UBND thị xã giao Phòng Kinh tế đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Điện Hồng thực hiện hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án theo nội dung Thông báo số 458TB-UBND ngày 06/9/2018 của UBND thị xã.

- Nhằm đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ cho việc sản xuất khoảng 03ha đất màu tại Đồng Nổ thuộc thôn Lạc Thành Tây, xã Điện Hồng và khoảng 1,5ha đất màu tại đồng Đình, xã Điện Tiến giáp lân cận với Đồng Nổ, ngày 24/4/2018 Phòng Kinh tế tổ chức làm việc với UBND thị xã Điện Hồng, theo đó đã đề nghị UBND xã Điện Hồng tổ chức khảo sát, lập hồ sơ thiết kế dự toán trình UBND thị xã (thông qua Phòng Kinh tế) để tham mưu thị xã hỗ trợ kinh phí nhưng đến nay UBND xã Điện Hồng chưa gửi về Phòng Kinh tế.

UBND thị xã yêu cầu UBND xã Điện Hồng khẩn trương lập hồ sơ thủ tục trên gửi về Phòng Kinh tế để tham mưu hỗ trợ kinh phí để thủy lợi hóa đất màu tại khu vực Đồng Nổ nhằm đảm bảo nước tưới cho nhân dân trong sản xuất. Đồng thời, giao Phòng Kinh tế theo dõi, đôn đốc UBND xã Điện Hồng thực hiện nội dung này.

4/ Hiện nay, các kênh mương trên địa bàn phường Điện An do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Quảng Nam-Chi nhánh Điện Bàn quản lý đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được đầu tư nâng cấp. Đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Quảng Nam có kế hoạch khắc phục, đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất của bà con nhân dân.

Hiện nay, trên địa bàn phường Điện An có các tuyến kênh: Chính, N1, N2, N3, N4, N5, N7 thuộc Trạm bơm Đông Hồ; các tuyến kênh: Chính, N1, N2, N3 và N7 đều đã được nâng cấp bằng kết cấu bê tông tấm lát, đến nay tuy xuống cấp nhưng vẫn đảm bảo phục vụ sản xuất.

Riêng đối với tuyến kênh: N4, N5 là kênh đất, đã xuống cấp nặng, rất khó khăn trong việc cấp nước tưới. Theo phân cấp kênh tại Quyết định số: 3989/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam, kênh N4 do Chi nhánh Thủy lợi Điện Bàn

thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý, kênh N5 do HTX DVSXKDTH Điện An 3 quản lý. Tuy nhiên qua hồ sơ phúc tra thì kênh N5 do Chi nhánh Thủy lợi quản lý, kênh N4 do HTX DVSXKDTH Điện An 3 quản lý. Do đó để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất, UBND thị xã thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí cho phường Điện An đầu tư xây dựng kênh N4 từ nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển đất trồng lúa của tỉnh năm 2018 tại **Công văn số 239/UBND ngày 05/02/2018**. Đối với tuyến kênh N5, hiện Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam đã có Tờ trình số 2016/TTr-CT ngày 06/12/2017 trình tỉnh đề nghị phê duyệt điều chỉnh phân cấp kênh tưới và công trình trên kênh thuộc khu tưới các công trình do Công ty quản lý để có cơ sở nâng cấp, đầu tư nhưng đến nay tỉnh vẫn chưa có quyết định điều chỉnh, phân cấp, vì vậy kênh N5 chưa được thực hiện đầu tư, nâng cấp.

Để giải quyết vấn đề này, UBND thị xã đã làm việc với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam, Chi nhánh Thủy lợi Điện Bàn và đã đề nghị các đơn vị tiếp tục kiến nghị tỉnh sớm ban hành quyết định điều chỉnh phân cấp để có cơ sở đầu tư nâng cấp tuyến kênh N5.

5/ Hiện nay, bờ kè dọc sông Thu Bồn đoạn qua phường Điện An, đoạn từ Kỳ Lam, Điện Quang đến Hòa Giang, Điện Trung, một số đoạn bờ kè sông Vân Ly - Điện Quang bị sạt lở nghiêm trọng, đề nghị thị xã kiến nghị tỉnh có kế hoạch gia cố. Đoạn sông hạ lưu đập Bàu Nít thường hay sạt lở làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại của nhân dân, đề nghị các cấp quan tâm kè đoạn sông trên.

Về vấn đề này, thị xã đã tiến hành kiểm tra, khảo sát khối lượng kè sông sạt lở, hư hỏng và trình văn bản đề nghị tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư, nâng cấp, sửa chữa (tại Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 18/4/2018). Hiện nay, Sở Nông nghiệp&PTNT đang tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, đề xuất chủ trương hỗ trợ kinh phí để khắc phục sửa chữa các kè sông bị hư hỏng.

Riêng đối với những đoạn kè hư hỏng nhẹ, ngành chức năng của thị xã đã khảo sát, lập hồ sơ thiết kế dự toán, hiện đang lập hồ sơ, thủ tục đầu tư. UBND thị xã giao Phòng Kinh tế tập trung thực hiện nội dung này để kịp và tổ chức khắc phục hoàn thành vào cuối năm 2018.

6/ Hiện nay, các lò giết mổ gia súc, gia cầm tự phát ở các địa phương dễ gây ô nhiễm môi trường và xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm như: các lò mổ tại Gò Đình thôn Triêm Trung, xã Điện Phương,...

Để giải quyết vấn đề này, ngành chức năng của thị xã đã làm việc với các địa phương tổ chức kiểm tra các cơ sở giết mổ tự phát trên địa bàn, kết quả các cơ sở giết mổ đều nằm trong khu dân cư, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, không đảm bảo theo Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y; theo đó Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở thực hiện các biện pháp giết mổ nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Về lâu dài, thị xã đang kêu gọi, xúc tiến các thủ tục đầu tư thêm 02 lò giết mổ tập trung tại Điện Phương và Điện Hòa để đưa các hộ giết mổ nhỏ lẻ về mổ

tập trung tại điểm này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm giết mổ và vệ sinh môi trường.

Trong thời gian thực hiện kêu gọi, xúc tiến đầu tư khu giết mổ tập trung, UBND thị xã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp thị xã, các đơn vị liên quan và địa phương tổ chức kiểm tra, kiểm soát giết mổ trên địa bàn, trước tiên kiểm tra các lò giết mổ tại xã Điện Phương để kịp thời có các biện pháp xử lý, hướng dẫn các cơ sở thực hiện các giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo vệ sinh môi trường.

7/ Đề nghị thị xã sớm giải quyết những vướng mắc để giải quyết hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất cho 9 hộ Xí nghiệp Đình (Vĩnh Điện).

Vấn đề này, UBND thị xã đã nhiều lần làm việc và có văn bản kiến nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam xin ý kiến Bộ Tư lệnh Quân khu 5 để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 09 hộ khu xí nghiệp Đình (Vĩnh Điện). Năm 2015, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam có Công văn số 872/BCH-TM ngày 17/4/2015 về thống nhất chủ trương đầu tư các dự án và công tác bảo vệ công trình chiến đấu tại thị xã Điện Bàn, trong đó có nội dung “3. Đối với các công trình bảo vệ quốc phòng phía Tây Nam phường Vĩnh Điện phạm vi đất quốc phòng và phạm vi bảo vệ là ranh giới từ mép ngoài cùng vào bên trong công trình. Giao Ban chỉ huy Quân sự thị xã Điện Bàn phối hợp với các cơ quan địa phương đo vẽ hiện trạng, thống nhất ranh giới quản lý, báo cáo Bộ CHQS tỉnh; các nhà dân đã xây dựng trên công trình cho phép giữ nguyên hiện trạng, không được coi nới (cả chiều rộng và chiều cao), không được xây mới trên các công trình còn lại, các khu vực lân cận được phép xây dựng các công trình theo quy định pháp luật”.

Năm 2016, Ban chỉ huy Quân sự thị xã tiếp tục có Tờ trình 949/TTr-BCH ngày 15/9/2016 về việc xin tháo dỡ công trình quốc phòng nằm trong các dự án phát triển Kinh tế-Xã hội của địa phương, nội dung tờ trình nêu rõ “Các công trình quốc phòng trên nằm rải rác trong các khu dân cư và xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ mất an toàn cho nhân dân, giá trị kỹ thuật kết cấu thấp, giá trị chiến thuật không còn phù hợp với quy hoạch thế trận khu vực phòng thủ của thị xã...” đến nay chưa được Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam xem xét, giải quyết.

Để giải quyết vấn đề này, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 1900/UBND ngày 31/10/2018 đăng ký làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam để giải quyết vấn đề cử tri nêu.

8/ Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho HTX 3 - Điện Tiến đã gửi cho Phòng Tài nguyên - Môi trường từ năm 2015 đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan phối hợp kiểm tra, giải quyết.

Để giải quyết vấn đề này, ngày 16/7/2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế, UBND xã Điện Tiến, HTX NN Thái Sơn (HTX 3 - Điện Tiến) tổ chức họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất của HTX NN Thái Sơn Điện Tiến (có Biên bản cụ thể), cuộc họp đã thống nhất đề nghị HTX NN Thái Sơn phối hợp với UBND xã Điện Tiến lập lại hồ sơ cấp Giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất theo hiện trạng đảm bảo thủ tục theo quy định (*lập Trích đo thể hiện hiện trạng sử dụng đất; báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất của HTX NN Thái Sơn; Đơn xin cấp GCN, Tờ trình của UBND xã Điện Tiến*) gửi về Phòng Tài nguyên - Môi trường để giải quyết.

Ngày 31/10/2018, Phòng Tài nguyên - Môi trường trình UBND thị xã và UBND thị xã đã trình UBND tỉnh giải quyết.

9/ Nhiều hộ dân tại khu tái định cư thôn Lạc Thành Tây, Điện Hồng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị thị xã sớm giải quyết cấp Giấy CNQS đất để đảm bảo các quyền của người sử dụng đất.

Về vấn đề này, đến nay có 24/39 trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất, còn lại 15/39 trường hợp, UBND thị xã giao UBND xã Điện Hồng tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã hoàn chỉnh các thủ tục liên quan để trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 15 hộ còn lại.

Tuy nhiên, đến nay UBND xã Điện Hồng vẫn chưa hoàn chỉnh hồ sơ của các hộ để trình thị xã giải quyết. UBND thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Điện Hồng tập trung chỉ đạo giải quyết cho dân và có trách nhiệm giải trình, trả lời ý kiến cử tri tại địa phương.

10/ Nhà máy giấy Sài Gòn Miền Trung sản xuất gây khói bụi và mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường, cử tri đề nghị UBND thị xã quan tâm giải quyết.

Ngày 28/6/2018, Đoàn Thanh tra do Tổng cục Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra hiện trường công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần giấy Sài Gòn - Miền Trung. Qua đó, Đoàn thanh tra đã lấy 01 mẫu nước thải của Công ty thải vào hệ thống thu gom nước thải của KCN vào ngày 28/6/2018; 01 mẫu bùn thải của hệ thống xử lý khí thải lấy ngày 17/7/2018; 01 mẫu bùn thải của hệ thống xử lý nước thải lấy ngày 17/7/2018 và lấy đột xuất 01 mẫu nước thải của Công ty thải vào hệ thống thu gom nước thải của KCN vào ngày 17/7/2018 để xét nghiệm, đánh giá.

Tuy nhiên, hiện nay Tổng cục Môi trường chưa có Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường đối với Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn Miền Trung. UBND thị xã giao Phòng Tài nguyên - Môi trường tiếp tục làm việc với Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Nam để theo dõi, cập nhật thông tin báo cáo UBND thị xã.

11/ Cử tri phản ánh Doanh nghiệp tư nhân Hòa Thắng gây ô nhiễm môi trường, mặc dù đã được UBND thị xã trả lời tại Báo cáo số 149/BCUBND ngày 09/7/2018 là doanh nghiệp không xả nước thải ra ngoài đồng ruộng, nhưng qua việc kiểm tra thực tế của nhân dân và địa phương thì doanh nghiệp có đặt ống xả thải, đề nghị thị xã tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra, khảo sát để có đánh giá sát đúng thực tế.

Công ty TNHH Bia Việt Á đã xả nước thải chưa qua xử lý ra hệ thống thoát đường mặt cắt 3-3 Cụm CN Trảng Nhật 1 và hệ thống thoát nước mặt tuyến đường ĐH5 và thoát ra cống hộp vào ruộng sản xuất, gây ô nhiễm,

nhân dân không thể sản xuất được và bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị các ngành chức năng của thị xã can thiệp giải quyết.

Về các vấn đề này, UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Công ty CP rượu bia Việt A và Doanh nghiệp tư nhân Hòa Thắng và ngày 08/11/2018 UBND thị xã Điện Bàn cùng các ngành chức năng và HĐND, UBND xã Điện Thắng Trung tổ chức kiểm tra việc xả thải của 02 đơn vị trên, qua kiểm tra thực tế thì tại khu vực Trảng Nhứt 1 có xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, tuy nhiên chưa xác định được đơn vị nào gây ảnh hưởng vào môi trường. Nguồn xả thải tại khu vực được xác định do cả hai công ty trên đều xả thải nước thải sinh hoạt ra môi trường, còn đối với nước thải sản xuất cả hai đơn vị đều có hệ thống xử lý nước thải theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của từng đơn vị nên không xả thải ra hệ thống thoát nước chung tại khu vực; ngoài ra còn có nguồn xả thải của các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường DH5 buôn bán thức ăn và giết mổ gia súc,...

Để tiếp tục giải quyết vấn đề này, UBND thị xã đã giao Phòng Tài nguyên - Môi trường tiếp tục theo dõi công tác bảo vệ môi trường của hai đơn vị trên và tổ chức lấy mẫu nước thải của hai đơn vị tại điểm xả thải vào hệ thống thoát nước chung tại khu vực và mẫu khí thải lò sấy của Doanh nghiệp tư nhân Hòa Thắng để xét nghiệm, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Đồng thời, yêu cầu UBND xã Điện Thắng Trung tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện xử lý cục bộ nước thải sinh hoạt tại nhà, đảm bảo vệ sinh trước khi xả thải nhằm bảo vệ môi trường tại khu vực.

II. Về lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, GPMB: (Có 24 nội dung)

*** Những nội dung đã giải quyết: (13 nội dung)**

1/ Việc thi công đường ĐT 607A - giai đoạn 3 gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đề nghị đơn vị thi công có giải pháp thi công đảm bảo vệ sinh môi trường.

Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công như phản ánh của cử tri, Chủ đầu tư - BQL các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Đơn vị thi công đã thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường khi thi công như: dùng xe phun nước giảm bụi, tăng cường thêm việc phun tưới nước giảm bụi vào giờ trưa, thực hiện theo đúng kế hoạch thi công. Hiện nay, tình trạng trên đã cơ bản được khắc phục, vệ sinh môi trường tại khu vực được đảm bảo.

2/ Tại địa điểm nút giao thông Ngã ba Trần Nhân Tông giao đường Phan Thúc Duyện (Đ609 mới) có lưu lượng người tham gia giao thông đông đúc, tầm nhìn quan sát lại rất hạn chế, các phương tiện xe tải thường xuyên lưu thông với tốc độ cao, gây nguy cơ mất an toàn. Thời gian qua tại đây đã xảy ra khá nhiều vụ tai nạn thương tâm gây chết người (tháng 5/2018). Cử tri đề nghị các ngành chức năng sớm trang bị hệ thống đèn tín hiệu điều tiết giao thông và lắp gờ giảm tốc để hạn chế tốc độ các xe ô tô khi qua khu vực này.

Hiện nay, toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút ngã ba Trần Nhân Tông giao với đường Phan Thúc Duyện và tại nút giao đường ĐT609 mới và ĐT609 cũ (Km3+100) đã được BQL Dự án ĐTXD tỉnh Quảng Nam thi công lắp đặt xong và đưa vào sử dụng nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí này.

3/ Tuyến QL1A đoạn phía bắc cầu Thanh Quýt có nhiều đường giao nhau giữa Khu dân cư phố chợ Điện Thắng Trung với QL1A thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị lắp đặt đèn báo hiệu và gờ giảm tốc để đảm bảo ATGT tại khu vực.

Hiện nay, các nút giao thông giữa Khu dân cư phố chợ Điện Thắng Trung với QL1A đã được thi công xong các vạch sơn, gờ giảm tốc, biển báo hiệu, đèn báo hiệu giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực.

4/ Cơ sở hạ tầng Chợ Điện Ngọc hiện hư hỏng nhiều, đọng nước gây hôi thối, ô nhiễm môi trường, nhân dân rất bức xúc và kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, đề nghị có giải pháp khắc phục.

- Đối với khu vực xung quanh chợ Điện Ngọc (ngoài chợ): Hiện nay, đã được lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, đồng thời người dân tại khu vực đã thực hiện khá tốt việc thu gom rác thải của dân ngoài chợ nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực.

- Đối với khu vực trong chợ Điện Ngọc:

+ Hiện nay, nhà chứa rác thải tại khu vực chợ đã được đầu tư mới, rác thải trong chợ được thu gom về nhà chứa rác và Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam vận chuyển tiêu hủy theo quy trình, không còn tình trạng rác ứ đọng kéo dài gây ảnh hưởng vệ sinh môi trường xung quanh khu vực chợ.

+ Toàn bộ hệ thống mương thoát nước chợ Điện Ngọc kết nối hệ thống thoát nước trung tâm đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp; cốt nền chợ được cải tạo không còn ứ đọng nước gây hôi thối. Tường rào, cổng ngõ, sân bê tông ngoài trời chợ Điện Ngọc cũng được đầu tư tạo cảnh quang môi trường chợ Điện Ngọc được khang trang.

Về lâu dài, hiện nay Công ty CP cấp thoát nước Quảng Nam đang tiến hành lập phương án đầu tư nâng cấp chợ Điện Ngọc (4,8 tỷ đồng) để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tiếp tục đầu tư trong thời gian đến.

5/ Khu phố chợ Điện Nam Bắc xây dựng nhằm mục tiêu giải quyết chợ cóc, chợ tạm ở địa phương, nhưng xây dựng chưa xong thì Tập đoàn Đất Quảng đã phân lô bán cho các nhà đầu cơ với giá cao, tiểu thương tại địa phương không đủ điều kiện để vào chợ được. Kiến nghị UBND thị xã can thiệp, tạo điều kiện cho các tiểu thương tại địa phương được kinh doanh trong chợ.

Về vấn đề này, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Đất Quảng - Quảng Nam đã có Công văn số 93/CV-ĐTĐQ ngày 07/7/2018 thống nhất chủ trương chuyển giao toàn bộ công trình chợ Điện Nam Bắc và các hạng mục phụ trợ cho chính quyền địa phương khai thác, quản lý và vận hành, tạo điều kiện cho các tiểu thương tại địa phương được kinh doanh trong chợ.

Hiện nay, UBND thị xã đã trình UBND tỉnh xin chủ trương tiếp nhận; đồng thời giao nhiệm vụ cho phường Điện Nam Bắc chuẩn bị công tác tiếp nhận bàn giao chợ Điện Nam Bắc về phường quản lý, khai thác (tại Công văn số 1275/UBND ngày 26/7/2018).

6/ Dự án Khu đô thị Ngọc Dương Riverside mở rộng của Tập đoàn Đất Quảng thực hiện tại khối Hà Quảng Bắc chưa thực hiện việc công bố, công khai các bản đồ quy hoạch chi tiết, chưa công khai phương án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ để nhân dân và các hộ liên quan biết. Việc cày ủi, san lấp mặt bằng,...hàng ngày một lượng lớn cát, bụi bay trực tiếp vào nhà dân gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của một số hộ dân lân cận. Đề nghị thị xã can thiệp giải quyết.

Về công bố, công khai các bản đồ quy hoạch chi tiết, công khai phương án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ: Khu đô thị Ngọc Dương Riverside mở rộng (giai đoạn 2) tại Khối phố Hà Quảng Bắc, phường Điện Dương đã được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Ngọc Dương Riverside mở rộng. Ngày 08/3/2018, Chủ đầu tư (Công ty CP đầu tư xây dựng Phát triển Đô thị Đất Quảng - Quảng Nam) cùng các phòng ban liên quan của thị xã, UBND, các ngành, đoàn thể phường Điện Dương, bí thư Chi bộ, trưởng khối, ban công tác mặt trận khối phố Hà Quảng Bắc, Quảng Gia đã thực hiện công bố, công khai bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 và bàn giao mốc ranh giới dự án. Ngày 16/7/2018, của UBND tỉnh Quảng Nam có công văn số: 3886/ UBND-KTN về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngọc Dương Riverside mở rộng.

Tuy nhiên, dự án chưa được phê duyệt phương án bồi thường GPMB và tái định cư (do chưa có kế hoạch sử dụng đất, chưa có quyết định thu hồi đất) nhưng công ty đã tổ chức san ủi mặt bằng là không đảm bảo quy định của pháp luật, mặc dù công ty đã thỏa thuận đền bù với dân có đất trong vùng dự án. Để giải quyết vấn đề này, ngành chức năng của thị xã đã lập biên bản đề nghị Công ty ngừng thi công để hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định.

Việc ô nhiễm môi trường do cày ủi, san lấp mặt bằng: Hiện nay, công ty đã thực hiện các biện pháp che chắn, tưới nước giữ ẩm để khắc phục tình trạng cát, bụi bay trực tiếp vào nhà dân gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

7/ Cử tri phường Điện Ngọc đề nghị UBND thị xã kiểm tra việc lấy cát ở Hồ điều hòa đem bán của BQL Dự án Đô thị số 9, kiểm tra độ sâu của hồ theo quy hoạch để không ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Hồ điều hòa nằm trong dự án Khu đô thị số 9, phường Điện Ngọc đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt theo Quyết định số: 48/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 về việc cho phép Công ty cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam được khai thác khoáng sản vận chuyển san nền Nhà máy nước Điện Nam - Điện Ngọc tại Cụm công nghiệp Trảng Nhặt 1, xã Điện Hòa. Qua kiểm tra, Nhà máy nước xây dựng với diện tích 30.660m² và lượng đất cần đổ vào để san lấp mặt bằng là 27.752m³, Công ty đã vận chuyển lượng đất thi công hồ điều

tiết tại Khu đô thị số 9 để san lấp mặt bằng Nhà máy nước (*hồ điều hòa hiện nay theo thiết kế có độ sâu 3m, nhưng lòng hồ mới được đào khoảng 40%*), việc vận chuyển san lấp của Công ty có mở sổ theo dõi nhật ký công trình vận chuyển khối lượng nơi đi và nơi đến. Qua kiểm tra, ngành chức năng của thị xã chưa phát hiện Công ty vận chuyển đất cát đem bán như ý kiến cử tri phản ánh.

8/ Cử tri Điện Ngọc đề nghị thị xã có kế hoạch duy tu bảo dưỡng cầu sắt Ngân Hà, hiện nay một số chỗ đã bị bong tróc, hai đầu cầu bị sụt lún gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Những vị trí hư hỏng theo kiến nghị của cử tri, ngành chức năng của thị xã đã kiểm tra, thực hiện bảo trì theo kế hoạch.

9/ Hiện nay một số dự án ở phía Đông đường ĐT607A thi công làm lấp các mương thoát nước qua Cống Nồi, đề nghị thị xã hỗ trợ kinh phí để UBND phường nạo vét để đảm bảo thoát nước cho mùa mưa đến.

Về nội dung này, UBND thị xã đã hỗ trợ kinh phí cho UBND phường Điện Nam Trung để thực hiện nạo vét mương tiêu Cống Nồi (ĐT 607A) tại Quyết định 8313/QĐ-UBND ngày 12/10/2018, theo đó giao UBND phường Điện Nam Trung triển khai thực hiện.

10/ Đề nghị hỗ trợ kinh phí nạo vét tuyến mương Cống ông Bồn, khối phố Quảng Lăng 2 (giáp Điện Nam Bắc) và tuyến mương Cống ông Nồi, khối phố Quảng Lăng 3 (giáp Điện Nam Trung) nối từ đường 607A về phía Tây ra cánh đồng, phục vụ sản xuất và thoát nước các dự án, khu dân cư phía Đông đường ĐT 607A.

Về nội dung này, ngành chức năng của thị xã đã làm việc với các chủ đầu tư các dự án liên quan tổ chức khảo sát và nạo vét xong hệ thống thoát nước.

11/ Hiện nay, tại tuyến đường trục chính vào Cụm công nghiệp Trảng Nhứt (từ QL 1A đến giáp ranh xã Điện Thắng Nam), cây xanh trồng trong dải phân cách để quá cao, to làm che khuất tầm nhìn khi lưu thông của các phương tiện và người đi bộ, gây mất ATGT tuyến đường này trong thời gian vừa qua. Cử tri xã Điện Thắng Trung đề nghị cần cải tạo thay đổi cây xanh để đảm bảo ATGT cho tuyến đường này.

Về vấn đề này, ngành chức năng của thị xã đã cắt tỉa cành các cây dương liễu trên dải phân cách của tuyến đường và cắt các cây dương liễu đầu dải phân cách, trồng lại các cây có tán thấp nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực.

12/ Hiện nay, tỉnh đã thống nhất giao Tập đoàn T&T nghiên cứu, thực hiện dự án Khu đô thị phức hợp nghỉ dưỡng Điện Dương (340ha) tại khu vực phường Điện Dương; vị trí này là khu vực an táng mồ mã của trên 40 tộc họ. Đề nghị thị xã dành một phần diện tích đất phù hợp trong khu vực để quy tập, an táng mồ mã hiện hữu tại khu vực này.

Căn cứ quy hoạch chung ven biển được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 20/02/2013 thì khu vực nêu trên được định hướng phát triển du lịch khu đô thị ven biển. Trên cơ sở tuân thủ quy hoạch, UBND thị xã thống nhất chủ trương cải táng mồ mã trong khu vực này đưa vào Khu nghĩa địa Tân Khai khi các đồ án quy hoạch được triển khai. Hiện nay, thị xã và Tập

đoàn T&T đang có kế hoạch đầu tư mở rộng khu nghĩa địa Tân Khai để đảm bảo việc cải táng, di dời mồ mả bị ảnh hưởng dự án trên.

13/ Cử tri kiến nghị: Công thoát nước mở rộng (tuyến ĐT 605) gây ảnh hưởng đến nhà văn hóa thôn Cẩm Văn Bắc- Điện Hồng khi có lũ xảy ra, cử tri đề nghị xem xét chỉnh dòng để khỏi ảnh hưởng đến Nhà văn hóa thôn.

Để đảm bảo an toàn Nhà văn hóa thôn Cẩm Văn Bắc khi bão lũ xảy ra, ngành chức năng của thị xã đã kiểm tra và đề xuất hướng giải quyết, trên cơ sở đó, UBND thị xã đã thống nhất trình tỉnh hồ sơ xây dựng tường chắn bằng Bê tông cốt thép đảm bảo chống xói lở Nhà văn hóa thôn Cẩm Văn Bắc; thu hồi đất ngoài vạch do ảnh hưởng bởi dòng chảy lũ qua cống Km12+346,68.

- Đối với tường chắn chống xói lở nhà văn hóa thôn Cẩm Văn Bắc: UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 5038/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.605, lý trình Km8+800 ÷ Km 14+000 (đoạn từ đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến ĐT.609), Hạng mục: Tường chắn chống xói lở Nhà văn hóa thôn Cẩm Văn Bắc (lý trình 12+310), xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn (phương án thiết kế bản vẽ thi công và dự toán), với tổng kinh phí là: 197.949.000 đồng; trong đó, Đơn vị chủ sở hữu và thực hiện là: Ban nhân dân thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Hồng. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã chuyển tiền cho Ban nhân dân thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Hồng và Ban nhân dân thôn Cẩm Văn Bắc đang tiến hành thi công xây dựng tường chắn chống xói lở.

- Đối với việc thu hồi đất ngoài vạch do ảnh hưởng bởi dòng chảy lũ qua cống Km12+346,68:

UBND thị xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng tại Quyết định số 7783/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND thị xã Điện Bàn với số tiền: 200.257.000 đồng; đến nay các hộ bị ảnh hưởng đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quyết định phê duyệt.

*** Những nội dung đã và đang tiếp tục giải quyết: (11 nội dung)**

1/ Cử tri kiến nghị vấn đề đền bù nứt nhà, hư hỏng nhà do làm đường ĐT609 được thực hiện chậm, kiến nghị UBND thị xã làm việc với BQL Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam để sớm chi trả tiền cho dân.

Việc chi trả tiền hỗ trợ sửa chữa nứt nhà do ảnh hưởng của việc thi công đường ĐT609, tại phân đoạn Km8+360 - Km13+581.13 đã chi trả được 445 hộ/472 hộ, còn 27 hộ chưa chịu nhận tiền, hiện nhà thầu đang tiếp tục vận động để chi trả dứt điểm. Riêng phân đoạn Km0+0.00 - Km8+360 (thuộc xã Điện Thọ, Điện Phước và phường Điện An, Vĩnh Điện), có 698 hộ dân có nhà bị nứt do ảnh hưởng của thi công công trình gây ra. Hiện nay, các đơn vị bảo hiểm và giám định độc lập đã hoàn tất các thủ tục giám định, dự kiến kế hoạch chi trả tiền cho nhân dân bắt đầu từ ngày 22/10/2018 - 31/12/2018.

Về nội dung này, UBND thị xã đã tiếp tục ban hành Công văn 1824/UBND ngày 17/10/2018 đề nghị BQL Dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn

trương phối hợp với các đơn vị thực hiện các nội dung liên quan để sớm hoàn thành chi trả tiền bồi thường nức nhà cho dân.

Riêng đối với 73 trường hợp bổ sung giải quyết nức nhà do ảnh hưởng làm đường ĐT609 đoạn qua xã Điện Hồng, hiện nay UBND xã Điện Hồng đã phối hợp với BQL Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức làm việc với 73 hộ dân để rà soát lại tình hình nức nhà của các hộ dân, theo đó người dân đã đề nghị Chủ đầu tư - BQL Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế và hỗ trợ cho dân, BQL Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đã tiếp thu ý kiến cử tri để nghiên cứu hướng giải quyết. Để tiếp tục giải quyết nội dung này, UBND thị xã đã giao UBND xã Điện Hồng tổng hợp tình hình nức nhà của 73 hộ để UBND thị xã để tiếp tục kiến nghị BQL Dự án đầu tư xây dựng tỉnh giải quyết.

2/ Việc thi công Nhà máy cấp nước tại Cụm Công nghiệp Trảng Nhứt đã làm lấp mương tưới và mương tiêu úng, ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân trong vụ Đông Xuân 2017-2018 và vụ Hè - Thu 2018. Nhân dân đã đề nghị Công ty đền bù thiệt hại số diện tích 1,8 ha bị ảnh hưởng không sản xuất được nhưng đến nay vẫn chưa nhận được đền bù. Hiện nay, mặc dù Công ty đã khơi thông mương tưới nhưng mương tiêu úng khu vực phía bắc Nhà máy chưa khắc phục, nhân dân vẫn không thể sản xuất được. Cử tri kiến nghị UBND thị xã can thiệp giải quyết.

Về vấn đề này, hiện Công ty CP Cấp thoát Nước Quảng Nam đã khơi thông cống, mương tưới phía Tây nhà máy và đã hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công nhà máy, không sản xuất được trong vụ Đông Xuân 2018, vụ Hè - Thu 2018. Tuy nhiên, đối với việc xây dựng hệ thống mương tiêu úng và cống tiêu để tiêu úng vẫn chưa được thực hiện.

Để tiếp tục giải quyết vấn đề này, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 1982/UBND ngày 30/10/2018 đề nghị công ty thực hiện việc xây dựng hệ thống mương tiêu úng và cống tiêu trên; đồng thời, ngày 08/11/2018 UBND thị xã đã làm việc với Công ty CP Cấp thoát Nước Quảng Nam, các ngành liên quan và UBND xã Điện Thắng Trung để giải quyết nội dung này, theo đó UBND thị xã đã giao nhiệm vụ cho Công ty CP Cấp thoát Nước Quảng Nam xây dựng hệ thống mương tưới bằng bê tông và hệ thống mương tiêu bằng đất; UBND xã Điện Thắng Trung sẽ đầu tư cống qua đường của mương tiêu, chịu trách nhiệm vận động nhân dân bàn giao mặt bằng thi công mương, tổ chức giám sát quá trình thi công, nghiệm thu công trình và hoàn thành công trình mương tưới và mương tiêu trước ngày 05/12/2018 để phục vụ sản xuất của nhân dân.

3/ Cử tri Điện Ngọc kiến nghị thị xã làm việc với chủ đầu tư sớm thẩm nhạ hoàn thiện và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên các trục đường tại Lô đô thị 1A, 1B.

Về nội dung này, ngày 18/01/2018 và ngày 25/10/2018, UBND thị xã đã chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan của tỉnh giải quyết, tháo gỡ vướng mắc của 07 dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc để chuẩn bị công tác bàn giao, trong đó có dự án Khu đô thị số 1A và Khu đô thị số 1B. Theo đó, đã đề nghị các chủ đầu tư của các dự án đầu tư hoàn thiện hạ tầng của dự án để thực hiện công tác quyết toán,

bàn giao dự án, tuy nhiên qua cuộc họp lần 1 đến nay: Khu đô thị số 1A đã được hoàn thiện hơn 90% dự án, riêng tuyến đường 23,25m đầu nối nối với tuyến đường trục chính đô thị mới (*ĐT603 nối dài*) khoảng 120,0m, Chủ đầu tư vẫn chưa triển khai đầu tư các hạng mục còn lại do vướng công tác giải phóng mặt bằng; Khu đô thị số 1B đã được thi công xong tất cả các hạng mục, đường giao thông trong khu đô thị đã thảm bê tông lớp hai.

Đối với việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại khu vực: Trước đây, Chủ đầu tư của các dự án đã triển khai thi công hạng mục này, tuy nhiên thời gian vừa qua đã xảy ra tình trạng tháo trộm đường dây, tủ điện,...

Trong thời gian đến, nếu được thống nhất chủ trương bàn giao của cấp thẩm quyền, các Chủ đầu tư sẽ sửa chữa, hoàn thiện các hạng mục trước khi bàn giao.

4/ Mương thoát nước tại Cống Tiềm là mương thoát nước tự nhiên nằm giữa ranh giới phường Điện Ngọc với phường Hòa Hải, Hòa Quý hay bị ngập úng vào mùa mưa. Đề nghị UBND thị xã làm việc với quận Ngũ Hành Sơn để có kế hoạch nạo vét, khơi thông khơi ngập úng.

Để giải quyết vấn đề này, ngày 10/10/2018, UBND thị xã Điện Bàn cùng với UBND Quận Ngũ Hành Sơn và các phường liên quan (*Điện Ngọc, Hòa Hải, Hòa Quý*) đã tổ chức khảo sát thực tế và thống nhất phương án giải quyết: UBND phường Điện Ngọc sẽ chịu trách nhiệm nạo vét phía thượng lưu Cống Tiềm, đến nay phường Điện Ngọc đã thực hiện xong; còn lại ở phía hạ lưu Cống Tiềm thì thị xã Điện Bàn và quận Ngũ Hành Sơn sẽ tổ chức nạo vét các tuyến mương thuộc địa phận của từng địa phương, việc bổ sung các cống bê tông ly tâm ngang đường vào các dự án thì chủ đầu tư dự án đó thực hiện, đồng thời UBND thị xã Điện Bàn và UBND quận Ngũ Hành Sơn sẽ kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng để giải quyết việc thoát nước lâu dài tại Cống Tiềm. Để có cơ sở triển khai thi công nạo vét phía hạ lưu, hiện nay UBND thị xã đã giao Phòng Quản lý đô thị chọn tư vấn tổ chức khảo sát, lập hồ sơ thiết kế hệ thống thoát nước, kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn sự nghiệp giao thông năm 2019 (*Tại Thông báo số 525/TB-UBND ngày 18/10/2018 của UBND thị xã*).

5/ Cử tri thôn Thanh Chiêm Điện Phương đề nghị thị xã Điện Bàn kiến nghị tỉnh lắp đặt điện chiếu sáng trên đường tránh giữa Điện Phương đi Điện Minh

Công trình điện chiếu sáng trên đường tránh giữa Điện Phương đi Điện Minh đã được UBND thị xã thống nhất đầu tư, dự kiến sẽ đầu tư xây dựng hoàn thành vào cuối năm 2018 từ nguồn kinh phí dự phòng sự nghiệp kiến thiết thị chính năm 2018.

6/ Kiến nghị lãnh đạo thị xã quan tâm đôn đốc nhà đầu tư sớm triển khai GPMB và thi công nút giao thông ngã ba Cây Sọp nối đường Trần Nhân Tông vào KDC khối phố 6 theo đúng qui hoạch.

Về vấn đề này, ngày 22/8/2018, UBND thị xã đã tổ chức buổi làm việc với các ngành, đơn vị liên quan để chỉ đạo thực hiện triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thi công dự án theo kiến nghị của cử tri, trong đó giao trách

nhiệm cho các đơn vị tập trung phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan để hoàn thành công tác GPMB và bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư trước ngày 31/12/2018 để triển khai thi công dự án (tại Thông báo 432/TB-UBND ngày 27/8/2018 của UBND thị xã). Hiện nay, ngành chức năng của thị xã đã phối hợp với Chủ đầu tư dự án mời các hộ ảnh hưởng trong vùng dự án họp công khai Kế hoạch thu hồi đất và hoàn thành công tác đo đạc xác định mốc giới, ranh giới thửa đất, hiện nay đang hoàn tất thủ tục đo đạc để trình thẩm định phê duyệt hồ sơ giải thửa và thực hiện các bước tiếp theo để giải phóng mặt bằng thực hiện xây dựng nút giao thông.

7/ Hiện nay, trên địa bàn phường Điện Dương nhiều dự án đã được đầu tư xây dựng đưa vào hoạt động như các dự án ven biển, chợ Mai Điện Dương...tuy nhiên việc xây dựng, đấu nối các hệ thống thoát nước mưa, nước thải chưa được quan tâm, gây ngập úng cục bộ tại khu vực. Đề nghị UBND thị xã có kế hoạch đầu tư, xây dựng đấu nối hệ thống thoát nước phù hợp, đảm bảo môi trường.

Hiện nay, thị xã đang tổ chức lập hồ sơ rà soát, điều chỉnh quy hoạch, khớp nối ranh giới các dự án tại ĐTM Điện Nam Điện Ngọc, theo đó sẽ giải quyết các vấn đề khớp nối cơ sở hạ tầng về đường giao thông và hệ thống thoát nước trong các khu dân cư.

8/ Hiện nay, trên địa bàn các phường vùng đông, nhiều dự án, quy hoạch không triển khai thực hiện trong nhiều năm, nhưng chưa được tỉnh thu hồi, việc chậm triển khai thực hiện dự án đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân nhất là sửa chữa, xây dựng nhà ở; phát triển sản xuất, kinh doanh, các quyền của người sử dụng đất bị hạn chế. Đề nghị có giải pháp tháo gỡ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phù hợp với quy định của pháp luật.

UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức làm việc với các chủ đầu tư dự án và ban hành văn bản đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên hiện nay, thị xã đang tổ chức rà soát điều chỉnh QH 1/2000 ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc nên một số dự án vùng Đông triển khai chậm.

9/ Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, Đường ĐH8 trở thành tuyến giao thông quan trọng, đảm bảo đi lại của nhân dân, nhất là công nhân từ các xã phía Tây đến khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc làm việc. Tuy nhiên, hiện nay, đoạn phía Đông đầu cầu Quảng Hậu tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, đề nghị thị xã khảo sát và có giải pháp.

Về nội dung này, ngành chức năng của thị xã đã phối hợp với sở, ngành chức năng liên quan khảo sát, đề xuất hướng xử lý và UBND thị xã đã thống nhất chủ trương thi công cải tạo nút giao thông phía Đông đầu cầu Quảng Hậu trên tuyến đường ĐH8, phường Điện Nam Trung nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn đường này (tại Công văn số 1868/UBND ngày 25/10/2018 của UBND thị xã), hiện nay Phòng Quản lý đô thị xã đang triển khai các thủ tục để triển khai thực hiện.

10/ Khu vực đất sản xuất kẹp giữa đường cao tốc và đường sắt của 2 thôn Xuân Đài và Kỳ Lam do ảnh hưởng thi công đường cao tốc và trong thời gian qua do lũ lụt vùi lấp đất đá không thể sản xuất được, các cơ quan chức năng hứa sẽ hỗ trợ cho bà con nhân dân từ đầu năm, song đến nay vẫn chưa hỗ trợ, cử tri 2 thôn Xuân Đài, Kỳ Lam đề nghị cơ quan chức năng sớm hỗ trợ và có phương án thu hồi vĩnh viễn để nhân dân khỏi thiệt thòi quyền lợi.

04 hộ dân thôn Kỳ Lam do ảnh hưởng đường cao tốc đã bị sạt lở trong đợt lũ năm 2016 và nhiều khả năng sẽ bị sạt lở hoàn toàn trong mùa lũ đến, các ngành chức năng đã khảo sát thực tế và có phương án di dời, tuy vậy đến nay đã chuẩn bị vào mùa lũ nhà nước vẫn chưa hỗ trợ di dời. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân đề nghị nhà nước sớm quan tâm hỗ trợ di dời.

Đối với đất nông nghiệp hạ lưu cầu VD05, VD06, VD07 (ngoài vạch GPMB nhưng do ảnh hưởng lũ lụt nên bị bồi lấp không sản xuất được), đã có phương án bồi thường, hỗ trợ cho 219 hộ ảnh hưởng, với tổng diện tích là 155.516m², với tổng kinh phí là 19,5 tỷ đồng, hiện nay ngành chức năng của thị xã đang thẩm định dự kiến đầu tháng 12/2018 sẽ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân.

Đối với đất ở hạ lưu mố A2 cầu Kỳ Lam (giải tỏa trắng do xói lở bởi dòng chảy khi lũ lụt), đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho 04 hộ, tổng diện tích: 3.318m², dự kiến tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ khoảng: 4,3 tỷ đồng, hiện nay ngành chức năng của thị xã đang thẩm định dự kiến đầu tháng 12/2018 sẽ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân.

11/ Đề nghị thị xã sớm kiểm tra hỗ trợ phần nhà ở vật kiến trúc bị nứt, sứt lún do quá trình thi công dự án đường trục chính qua trung tâm thị xã.

Việc kiểm tra nhà nứt ảnh hưởng do quá trình thi công dự án đường trục chính qua trung tâm thị xã đã được thực hiện hoàn thành (Đối với phường Điện An kết thúc vào ngày 10/7/2018, phường Vĩnh Điện kết thúc vào ngày 11/7/2018). Tuy nhiên, dự án vẫn còn vướng công tác GPMB tại một số vị trí, chưa thể triển khai thi công nên chờ quá trình thi công kết thúc, ngành chức năng của thị xã sẽ tiếp tục phối hợp kiểm kê bổ sung và lập phương án hỗ trợ.

III. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội: (Có 07 nội dung)

*** Những nội dung đã giải quyết: (04 nội dung)**

1/ Tại kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã, cử tri thôn Phong Ngũ Tây, Phong Lục Đông kiến nghị củng cố lại mạng lưới viễn thông, hiện tại hệ thống trụ dây chằng chặt mất mỹ quan và ảnh hưởng đến giao thông trong quá trình xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay ngành viễn thông mới thực hiện ở trục đường chính, còn các tuyến đường trong thôn chưa thực hiện, cử tri đề nghị ngành viễn thông tháo dỡ hết số dây không còn sử dụng để không gây nguy hiểm cho nhân dân vào mùa mưa bão và tạo cảnh quan để thôn xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018.

Đường dây viễn thông trong Khu dân cư Phong Ngũ Tây và Phong Lục Đông, xã Điện Thắng Nam đã được Viễn thông Điện Bàn chỉnh trang các tuyến chính vào cuối năm 2017; đặc điểm chung của khu dân cư là thấp lợp nên mặc dù

các tuyến cáp đã được treo cao nhưng đến mùa lụt thì ghe của nhân dân bơi sẽ va chạm một số tuyến cáp. Năm 2018, trong quá trình xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn Phong Ngũ Tây và Phong Lục Đông đã chỉnh trang, bó gọn đường dây viễn thông bị sà thấp trong khu dân cư.

2/ Cử tri thôn Triêm Đông 2 - Điện Phương đề nghị các cấp có thẩm quyền cần quan tâm thường xuyên kiểm tra, quản lý các cơ sở dịch vụ internet hoạt động, nhất là địa điểm, đối tượng tham gia, thời gian hoạt động có đảm bảo đúng quy định không.

Về nội dung này, ngành chức năng của thị xã đã phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra, hiện nay trên địa bàn xã Điện Phương có 06 cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, tất cả các cơ sở kinh doanh này đều đảm bảo điều kiện kinh doanh, cách trường học trên 200m theo quy định của pháp luật. Về mặt quản lý nhà nước, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chỉ có thể quản lý đối với các vi phạm có quy định cụ thể của pháp luật, ngoài ra cần nêu cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong quản lý con em, học sinh. *Riêng qua kiểm tra trên địa bàn thôn Triêm Đông 2 không có cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet.*

3/ Đề nghị ngành Y tế nên bố trí cán bộ y, bác sỹ và các trang thiết bị tăng cường cho các xã Gò Nổi khi có dự báo tình hình mưa lũ lớn xảy ra, để kịp thời xử lý những trường hợp cấp cứu đột xuất.

Hiện nay ở 3 Trạm Y tế 3 xã Gò Nổi có đầu tư các trang thiết bị cần thiết cho cấp cứu và khám chữa bệnh ban đầu như: Bình oxy, bộ nội khí quản, các bộ dụng cụ cho tiểu phẫu và sơ cứu vết thương, riêng 02 xã Điện Trung và Điện Quang có Bác sỹ và máy siêu âm, điện tim. Những sơ cấp cứu ban đầu với những bệnh và tai nạn nhẹ và vừa theo phân tuyến kỹ thuật cho Trạm Y tế thì các Trạm Y tế tại 03 xã Gò Nổi đảm bảo thực hiện được, đối với các bệnh và các tai nạn nghiêm trọng thì nhân viên y tế chuyển lên tuyến trên điều trị. Do đó, đề nghị các Trạm Y tế xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong phân công cán bộ y tế đảm bảo các ca trực nhằm phục vụ tốt công tác sơ cấp cứu và khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, nhất là trong lúc bão, lũ xảy ra.

Về lâu dài, hiện nay UBND thị xã đang xúc tiến kêu gọi đầu tư Phòng khám tại Khu vực Gò Nổi theo hướng tư nhân hóa để phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại khu vực.

4/ Tuyến đường ĐT 609 đã nâng cấp, nhưng hệ thống đường dây, trụ viễn thông dọc tuyến chưa được nâng cấp, đường dây sà thấp ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và mất mỹ quan. Đề nghị viễn thông Điện Bàn cần sớm thay đổi trụ và đường dây.

Về vấn đề này, ngành chức năng của thị xã đã phối hợp với Viễn thông Điện Bàn, Viettel Điện Bàn và Thường trực HĐND, UBND các xã trên trục đường ĐT 609 khảo sát, xác định các địa điểm cần chỉnh trang tuyến cáp viễn thông; đến nay, các doanh nghiệp viễn thông đã thu gọn các cuộn dây viễn thông dư thừa ở các trụ điện, trụ viễn thông, chỉnh trang, bó gọn đường dây viễn thông bị sà thấp. Ngày 24/10/2018, UBND thị xã đã tổ chức họp các ngành chuyên môn, điện lực Điện Bàn và các doanh nghiệp Viễn thông để trao đổi

thống nhất thông qua Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa tuyến cáp viễn thông trên địa bàn thị xã, trong đó có tuyến ĐT 609; đối với tuyến cáp viễn thông ĐT 609 đã ổn định về hạ tầng giao thông, năm 2019 các doanh nghiệp viễn thông sẽ ngầm hóa tuyến cáp viễn thông và chỉnh trang toàn tuyến để ổn định sử dụng lâu dài.

*** Những nội dung đã và đang tiếp tục giải quyết: (03 nội dung)**

1/ Hiện nay, tại xã Điện Phong có 04 trường hợp lực lượng thanh niên xung phong đã nhận quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần từ tháng 8/2017, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết chế độ. Đề nghị cấp trên sớm giải quyết.

Qua tra cứu Quyết định hưởng trợ cấp Thanh niên xung phong tại thời điểm tháng 8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành 02 Quyết định giải quyết chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong gồm có:

- Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong (Đợt 10). Trong đó có 04 đối tượng của thị xã Điện Bàn, có 01 trường hợp **Hồ Thị Lữ, hiện ở Điện Phong (03 trường hợp còn lại ở địa phương khác: Lê Văn Dũng, hiện ở phường Điện Dương; Trần Trần, hiện ở Điện Dương; Lê Thị Liễu, hiện ở Điện Tiến).**

- Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân của thanh niên xung phong đã từ trần (Đợt 10). Trong đó có 05 đối tượng của thị xã Điện Bàn, có **02 trường hợp ở Điện Phong là Lê Thị Thà là mẹ của TNXP Nguyễn Thị Bốn; Huỳnh Ngọc Tiến là con nuôi của TNXP Huỳnh Thị Xí (03 trường hợp còn lại ở địa phương khác: Đoàn Bé, hiện ở Điện An là con ruột của TNXP Đoàn Mai; Đặng Thị Tùng, hiện ở Điện Thắng Nam là vợ của TNXP Đỗ Bích; Võ Văn Xiêm, hiện ở Điện Thắng Nam là con ruột của TNXP Võ Ngân).**

Các trường hợp trên đã có Quyết định giải quyết chế độ trợ cấp TNXP của UBND tỉnh Quảng Nam nhưng hiện nay Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam chưa chuyển tiền về Phòng để chi trả trợ cấp cho đối tượng.

Để giải quyết vấn đề này, thị xã đã tạm ứng nguồn kinh phí địa phương để chi trả chế độ trợ cấp cho 04 trường hợp hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam do chế độ này thuộc nguồn kinh phí địa phương chi trả.

Riêng các trường hợp hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam thuộc nguồn kinh phí Trung ương chi trả, hiện Sở LĐ-TB tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị Trung ương chuyển tiền về chi trả cho đối tượng nhưng chưa có nguồn chi trả, khi có nguồn kinh phí thị xã sẽ chi trả cho dân. Do đó, UBND thị xã đã giao Phòng Lao động - TB&XH thị xã tham mưu UBND thị xã văn bản đề nghị tỉnh cho tạm ứng nguồn kinh phí để chi trả trước cho dân theo kiến nghị của cử tri.

2/ Trạm Y tế xã Điện Phương được xây dựng từ năm 2001 đến nay đã xuống cấp, đề nghị thị xã kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm bố trí kinh phí đầu tư, nâng cấp.

Trạm Y tế xã Điện Phương xây dựng năm 2001, sau thời gian sử dụng đã xuống cấp, tuy nhiên theo phân cấp quản lý thì các Trạm Y tế và Trung tâm Y tế do Sở Y tế tỉnh quản lý trực tiếp, do đó để giải quyết vấn đề này Trung tâm Y tế thị xã đã nhiều lần đưa Trạm Y tế xã Điện Phương vào danh sách cần đầu tư, sửa chữa lớn và trình Sở Y tế xem xét và Sở Y tế đã phối hợp với địa phương tổ chức khảo sát, tuy nhiên đến nay vẫn chưa cấp kinh phí đầu tư.

Để giải quyết nội dung này, UBND thị xã đã gửi văn bản tiếp tục kiến nghị Sở Y tế quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư Trạm Y tế Điện Phương vào năm 2019. Đồng thời, UBND thị xã đã dự kiến năm 2019 sẽ bố trí kinh phí (700 triệu) để đối ứng cùng ngân sách tỉnh đầu tư, nâng cấp Trạm Y tế Điện Phương. Hiện nay, UBND thị xã đang trình HĐND thị xã thông qua nguồn kinh phí trên.

Ngoài ra, năm 2019, Trung tâm Y tế thị xã sẽ cân đối nguồn 15% từ thu nhập khám chữa bệnh của Trung tâm được trích lại để tiến hành sửa chữa nhằm đảm bảo hoạt động cho Trạm Y tế Điện Phương ngày càng tốt hơn.

3/ Các trụ dây viễn thông còn nằm trong hành lang giao thông dọc trục đường ĐT610B, trục đường ĐH10, trục đường liên thôn, gây trở ngại lưu thông, đề nghị các ngành liên quan sớm tổ chức di dời.

Tại xã Điện Trung, trong quá trình vận động nhân dân di dời tường rào để xây dựng nông thôn mới và khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu đã có nhiều trụ dây viễn thông nằm sát lề đường (trong hành lang ATGT) chưa được di dời, qua kiểm tra có các trụ viễn thông trên tuyến ĐT610B có 3 đoạn, ĐH10 có 3 đoạn và 7 đoạn trong đường liên thôn có trụ viễn thông nằm trong hành lang ATGT. Để giải quyết vấn đề này, UBND thị xã đang xây dựng Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa tuyến cáp viễn thông trên địa bàn thị xã vào năm 2019, trong đó có tuyến ĐT610 B, ĐH10.

Tuyến đường ĐT 610B đi qua xã Điện Phong, Điện Quang không có trụ viễn thông nằm trên hành lang ATGT (Do phần lớn các đường dây viễn thông đi chung với trụ điện lực). Tuy nhiên có một số đoạn dây viễn thông sà thấp trên mái hiên nhà dân, Viễn thông Điện Bàn đã cử cán bộ kỹ thuật bó gọn và căng dây viễn thông đảm bảo mỹ quan, an toàn.

IV. Về lĩnh vực khác: (Có 04 nội dung)

**** Những nội dung đã giải quyết: (02 nội dung)***

1/ Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn hiện nay có chiều hướng gia tăng, phức tạp như trộm cắp, cờ bạc, số đề, ma túy, đề nghị tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và có biện pháp phòng ngừa để kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh tình trạng này.

Thời gian qua, tình hình trật tự xã hội trên địa bàn thị xã có những diễn biến phức tạp. Tội phạm trộm cắp tài sản, tệ nạn cờ bạc, số đề, ma túy có chiều hướng gia tăng. Trước diễn biến phức tạp đó, Công an thị xã đã tập trung triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, kiểm chế sự gia

tăng các loại tội phạm. Trong đó, đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-CATX, ngày 09/5/2018 về mở đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công tội phạm lập lại trật tự xã hội trên địa bàn kể từ ngày 15/5/2018 đến ngày 15/8/2018, tập trung lực lượng trấn áp các loại tội phạm hình sự, tội phạm hoạt động theo ổ, nhóm, kiềm chế sự gia tăng các tệ nạn xã hội. Trên cơ sở đó, Công an thị xã đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng về đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên các lĩnh vực (*số liệu thống kê tính từ ngày 16/6 đến 15/9/2018*):

- Về đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn về ma túy:

+ Đã bắt quả tang, khởi tố 02 vụ 02 bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Xác lập và triệt phá thành công chuyên án trình sát bí danh QC618, bắt 01 đối tượng, khởi tố 01 vụ 01 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

+ Lập hồ sơ, đưa 02 đối tượng vào Trung tâm cai nghiện bắt buộc; đưa 08 đối tượng đi xác định tình trạng nghiện tại cơ sở cai nghiện Quảng Nam; đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường đối với 01 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy.

+ Phát hiện, lập biên bản VPHC 15 vụ 24 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ban hành quyết định xử phạt VPHC 08 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền 7.500.000 đồng. Đang lập hồ sơ xử lý 16 đối tượng.

- Về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội:

+ Công an thị xã đã khám phá, làm rõ 11/18 vụ trộm cắp tài sản.

+ Phát hiện 20 vụ 76 đối tượng về hành vi đánh bạc. Ban hành quyết định xử phạt VPHC 21 đối tượng về hành vi đánh bạc, 01 đối tượng về hành vi làm chủ lô, chủ đề với tổng số tiền 46.500.000đ.

Ngoài ra, lực lượng Công an thị xã đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa xã hội, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Đã tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT và phong trào “02 giữ về ANTT” tại 23 thôn, khối phố trên địa bàn với khoảng 1962 người tham dự; tuyên truyền pháp luật cho 470 hộ dân, hộ kinh doanh nhà trọ, tiểu thương, 04 trường học với 2100 học sinh tham gia. Cấp phát 2.300 bản tin tuyên truyền pháp luật tại các địa bàn dân cư. Thông qua các buổi phát động, tuyên truyền, lực lượng Công an thị xã đã thông báo về tình hình hoạt động của các loại tội phạm, các vụ án được điều tra khám phá, xử lý đối tượng phạm tội, phổ biến các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để cán bộ và nhân dân nắm bắt nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật và ý thức cảnh giác của người dân trong phòng, chống tội phạm.

2/ Tình hình người cư trú bất hợp pháp trên địa bàn thị xã đang gia tăng, nhất là ở phường Điện Ngọc (trên 700 người) đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý.

Về nội dung này, qua kiểm tra tình hình cư trú tại khu vực các khối phố trên địa bàn phường Điện Ngọc:

- Tại khu vực dự án Làng Đại học thuộc Khối phố Câu Hà và Tứ Hà có gần 260 ngôi nhà và 8 dãy phòng trọ, trong đó có 145 ngôi nhà và 07 dãy phòng trọ có người ở, với 145 hộ - 620 nhân khẩu, các hộ dân sinh sống trong khu vực này đa số là người ngoài địa phương mua đất bằng giấy viết tay, hoặc do người thân trong các hộ gia đình cư trú tại dự án Làng Đại Học cho, tặng lại con, cháu của họ để xây dựng nhà ở khi lập gia đình riêng, nhưng không thực hiện được các thủ tục đăng ký cư trú theo quy định vì nhà và đất ở tại các khu vực này đang trong dự án Làng Đại học.

- Tại khu vực các khối phố Giang Tắc, Viêm Minh, Viêm Đông, Hà Dừa, trước đây có khoảng gần 1000 người, thuê nhà của các hộ dân có nhà xây dựng trái phép, nhà ở không hợp pháp...để ở trong quá trình đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình của dự án CocoBay tại Đà Nẵng, nhưng số lượng này hiện nay đã giảm nhiều, chỉ còn khoảng 100 người.

Trước tình hình trên, Công an thị xã, Công an phường Điện Ngọc đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn kê khai, thu thập những thông tin cá nhân để quản lý những hộ - nhân khẩu không thực hiện đăng ký cư trú theo quy định. Đồng thời, phối hợp với ngành chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật nên tình hình an ninh trật tự tại các khu vực trên cơ bản ổn định.

*** Những nội dung đã và đang tiếp tục giải quyết: (02 nội dung)**

1/ *Đề nghị UBND thị xã rà soát thực trạng niêm yết các bộ thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa các xã, phường. Vì hiện tại một số xã, phường niêm yết 1 số Bộ TTHC không còn phù hợp với các quy định hiện hành, có thể gây ảnh hưởng quyền lợi của người dân,...(niêm yết một số TTHC theo danh mục của Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh...không còn phù hợp).*

Hiện nay, bộ thủ tục hành chính niêm yết của một số địa phương thực hiện theo danh mục của Quyết định số 3960/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành ngày 05/12/2011 không còn phù hợp. Để có cơ sở điều chỉnh và hướng dẫn cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, phường niêm yết đúng theo quy định mới, tháng 9/2018 các ngành chức năng của thị xã đã tiến hành kiểm tra về công tác cải cách hành chính mà trực tiếp là Bộ phận TN&TKQ của 20 xã, phường. Qua kiểm tra, một số địa phương thực hiện niêm yết chưa đúng theo nội dung và hình thức tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP, ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ, hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh mới rà soát, ban hành các Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của một số sở, ngành liên quan (*Đến thời điểm hiện tại có 09 đơn vị: Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Sở Y tế, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Thông tin & Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở Ngoại vụ*). Căn cứ các Quyết

định này, UBND thị xã đã ban hành các Công văn hướng dẫn Trung tâm Hành chính công thị xã, UBND các xã, phường thực hiện niêm yết, thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của cấp huyện và cấp xã tương ứng. Trong thời gian đến, sau khi UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện công bố các bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các sở, ngành còn lại, Ủy ban nhân dân thị xã sẽ tiếp tục có các Công văn hướng dẫn cho Trung tâm Hành chính công và UBND các xã, phường thực hiện niêm yết bộ TTHC theo từng lĩnh vực đúng theo quy định.

2/ Cử tri phường Điện Dương đề nghị UBND thị xã thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho lực lượng Công an xã nghỉ việc và một số chính sách khác theo quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ.

Để có cơ sở thực hiện việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho đối tượng là Công an viên trên địa bàn toàn thị xã theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP, UBND thị xã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về thực hiện hồ sơ, thủ tục để các địa phương triển khai thực hiện; đã thành lập, họp Tổ thẩm định hồ sơ của các địa phương, kết quả có 26 hồ sơ đủ điều kiện (*xác định được thời gian công tác để hưởng chế độ*) theo quy định để được hỗ trợ kinh phí, số còn lại tiếp tục bổ sung hồ sơ.

Tuy nhiên, theo Công văn số 1248/STC-NS ngày 18/7/2013 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam thì kinh phí để giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho Phó Trưởng công an xã, Công an viên là do ngân sách địa phương chi trả và được giao trong dự toán hằng năm. Nhưng do nguồn kinh phí chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng đợt này là hơn 500 triệu đồng nên thị xã đang cân đối nguồn để thực hiện chi trả theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước và tại kỳ họp 06, HĐND thị xã khóa XI, UBND thị xã kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND thị xã;
- CT, PCT UBND thị xã;
- Các ngành, địa phương;
- C, PVP HĐND&UBND thị xã;
- Lưu: VT.

D:\Van\2018\HDND\Thị xã

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Úc